

編號: 1

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位: 金華國中
設備負責人: 總務處
水源類別: 自來水

連絡電話: _____
設備管理人: 劉先生

一、設備維護記錄:

放置地點: 忠孝樓1樓總務處前

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105	1月7日				新機	黃聖欣	
2	1/19	✓			11校	李政儒	
3	2/18	✓			巡檢	阮母輝	
4	3/15	✓	✓		61.64	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註: 1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如: 更換濾芯、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位: 賀眾企業(股)公司
電話: 25619000#200

二、水質檢驗記錄

客服專線: (02)8295-9000

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0MPN/100ml			
月				
日				

註: 1.接用自來水者, 每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表, 並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 2

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：歐陽如
水源類別：自來水

連絡電話：33931299
設備管理人：歐陽如

一、設備維護記錄：

放置地點：忠孝樓2樓輔導室前

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
10K	12				新孔	林聖	
101	19	✓			巡檢	李政滯	
3	2	✓			巡檢	林聖	
4	3	✓	✓		61.64	林聖	
5	4	✓			巡檢	林聖	
6	5	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	6.0MPN/100ml			
月				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 3

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：33931299

設備負責人：鍾祥如

設備管理人：鍾祥如

水源類別：自來水

放置地點：忠孝樓2樓教務處前

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
108	12/12				新批	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	李政福	
3	2/18	✓			巡檢	張連捷	
4	3/15	✓	✓		61.64	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	6.0MPN/100ml		
月			
日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號4

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：33931299

設備負責人：張裕如

設備管理人：張裕如

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
100	12-2				新機	林聖	
105	1-19	✓			巡檢	李政偉	
3	2-18	✓			巡檢	張建邦	
4	3-1	✓	✓		61.64	林聖	
5	4-11	✓			巡檢	林聖	
6	5-3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準			
月	6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 5

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：

設備負責人：張務航

設備管理人：

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	1051 9 19	✓			新機 山林 100 檢	黃聖恩 廖政儒 張峻謙	
3	2 18	✓			61.64	林聖聖	
4	3 15	✓	✓		61.64	林聖聖	
5	4 11	✓			巡檢	林聖聖	
6	5 3	✓			巡檢	林聖聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電

話：

噴泉企業(股)公司

2561-9000

二、水質檢驗記錄

客服專線：(02)8295-9000

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 6

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：錢裕如
 水源類別：自來水

連絡電話：33931299
 設備管理人：錢裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/2				新機	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	李政偉	
3	1/18	✓			巡檢	張建強	
4	3/11	✓	✓		61-64	林永隆	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	6.0MPN/100ml		
月			
日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 7

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：333 1788

設備負責人：總務處

設備管理人：施小姐

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	10月10日	✓			巡檢	林聖	
2	11月11日	✓			巡檢	李政偉	
3	12月11日	✓	✓		6164	林聖	
105	1月19日	✓			巡檢	李政偉	
5	2月18日	✓			巡檢	張建輝	
6	3月11日	✓	✓		61.64	林聖	
7	4月11日	✓			巡檢	林聖	
8	5月3日	✓			巡檢	林聖	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：新生站

電話：2521-9000X200

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準			
月 日	6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 8

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：33931799

設備負責人：錢務處

設備管理人：施

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	10月10日	✓			巡檢	林聖	
2	11月11日	✓			巡檢	李政儒	
3	12月11日	✓	✓		6164	王聖	
4	105119	✓			巡檢	李政儒	
5	2月8日	✓			巡檢	張建輝	
6	3月11日	✓	✓		6164	林聖	
7	4月11日	✓			巡檢	林聖	
8	5月3日	✓			巡檢	林聖	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：新佳站

電話：2521-9070 X 10

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 9

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 金華國中
 設備負責人： 饒裕如
 水源類別： 自來水

連絡電話： 33931299
 設備管理人： 饒裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	105119	✓			新和山檢	林聖	
3	8108	✓			山檢	李政儒	
4	311	✓	✓		61-64巡檢	張連城	
5	411	✓			巡檢	孫家強	
6	513	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位： _____
 電 話： _____

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號10

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：錢靜如
 水源類別：自來水

連絡電話：33931799
 設備管理人：錢靜如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
10/1	12/1				新批	林聖	
2	1/10	✓			OK	張連發	
3	2/18	✓			OK	林永強	
4	3/11	✓	✓		6164	林永強	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml		
月	日		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 11

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：饒裕如
水源類別：自來水

連絡電話：33931799
設備管理人：饒裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/1	✓			新換	李國福	
2	12/19	✓			心水	李國福	
3	2/16	✓			心水	張連發	
4	3/11	✓	✓		6164	孫家強	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月	日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 12 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：歐裕如
 水源類別：自來水

連絡電話：歐裕如
 設備管理人：33931299

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	10/17				新機	林聖	
2	10/19	✓			巡檢	歐裕如	
3	10/18	✓			巡檢	歐裕如	
4	10/11	✓	✓		巡檢	歐裕如	
5	10/11	✓			巡檢	林聖	
6	10/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號13 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 金華國中
 設備負責人： 趙裕如
 水源類別： 自來水

連絡電話： 33931299
 設備管理人： 趙裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	10/12				新機	林聖	
105	11/19	✓			巡檢	林聖	
3	2/18	✓			巡檢	林聖	
4	3/11	✓	✓		巡檢	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位： _____
 電 話： _____

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 14 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：錢裕如
 水源類別：自來水

連絡電話：33931299
 設備管理人：錢裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	1/15				新機	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	林聖	
3	2/18	✓			巡檢	林聖	
4	3/11	✓	✓		61-64	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
105	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月	日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 15 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：錢裕文
 水源類別：自來水

連絡電話：33931799
 設備管理人：錢裕文

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1041	12月2日				新機	林聖	
1051	19	✓			巡檢	李淑玲	
3	2	✓			巡檢	陳建強	
4	3	✓	✓		61-64	林聖	
5	4	✓			巡檢	林聖	
6	5	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml		
月	日		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 16

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

16

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：謝祥如
 水源類別：自來水

連絡電話：33931099
 設備管理人：謝祥如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/2				新機	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	李政儒	
3	2/18	✓			巡檢	張建強	
4	3/11	✓	✓		6F 6U	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 （如：更換濾心、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 17

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：33931299

設備負責人：錢裕文

設備管理人：錢裕文

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12-2	✓			新機	林聖	
105	1-19	✓			山松	李國信	
3	2-18	✓			山松	張建輝	
4	3-11	✓	✓		6164	林聖	
5	4-11	✓			3111	林聖	
6	5-3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容

(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月	日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號18

18

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：33931799

設備負責人：張裕如

設備管理人：張裕如

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/21	✓			巡檢	張裕如	
105	1/19	✓			巡檢	張裕如	
3	2/18	✓			巡檢	張裕如	
4	2/11	✓	✓		61.64	張裕如	
5	4/11	✓			巡檢	張裕如	
6	5/3	✓			巡檢	張裕如	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號19 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 金華國中
 設備負責人： 張裕凱
 水源類別： 自來水

連絡電話： 33931799
 設備管理人： 張裕凱

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12-2				新機	林聖	
105	1-19	✓			巡檢	李政儒	
3	2-18	✓			巡檢	張連輝	
4	3-11	✓	✓		巡檢	林聖	
5	4-11	✓			巡檢	林聖	
6	5-13	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位： _____
 電 話： _____

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 20

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：全華國中

連絡電話：

設備負責人：

設備管理人：

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	1/7	✓			巡檢	侯永廷	
2	2/4	✓			巡檢	侯永廷	
3	3/10	✓	✓		61.64	楊國江	
4	4/16	✓			巡檢	陳大才	
5	5/4	✓			巡檢	陳大才	
6	6/10	✓	✓		61.64	陳大才	
7	7/5	✓			巡檢	楊國江	
8	8/5	✓			巡檢	楊國江	
9	9/1	✓	✓		61.64	林聖	
10	10/7	✓			巡檢	林聖	
11	11/11	✓			巡檢	李政傑	
12	12/11	✓	✓		61.64	林聖	
13	1/19	✓			巡檢	李政傑	
14	2/16	✓			巡檢	林聖	
15	3/11	✓	✓		61.64	林聖	
16	4/11	✓			巡檢	林聖	
17	5/3	✓			巡檢	林聖	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電

話：

大甲

2521-9000

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 21

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：陳裕如
水源類別：自來水

連絡電話：33931299
設備管理人：陳裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12月2日				新機	打聖	
2	1月19日	✓			巡檢	李政偉	
3	2月18日	✓			巡檢	張建輝	
4	4月11日	✓			巡檢	林裕華	
5	5月3日	✓			巡檢	打聖	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	6.0MPN/100ml		
月			
日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

2521-9000*200

賀眾牌

編號22

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：陳裕如
水源類別：自來水

連絡電話：33931299
設備管理人：陳裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/2				新和	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	林聖	
3	2/8	✓			巡檢	林聖	
4	3/4	✓	✓		巡檢	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	標準 6.0MPN/100ml		
月	日		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌
台北新生服務中心
☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 23

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

23

設備設置單位：_____

連絡電話：_____

設備負責人：_____

設備管理人：_____

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1							
2							
3	10 7	✓			巡檢	陳美廷	
4	11 8	✓			巡檢	陳美廷	
5	12 6	✓	✓		61.64	陳美廷	
104 6	1 7	✓			巡	陳美廷	
7	2 4	✓			巡	陳美廷	
8	3 12	✓			巡	陳美廷	
9	4 15	✓			巡	陳美廷	
10	5 4	✓			巡	陳美廷	
11	6 10	✓			61.64	陳美廷	
12	7 6	✓			巡	陳美廷	
13							
104 14	9 2	✓	✓			林聖	
15	10 7	✓			巡	林聖	
16	11 11	✓			巡	林聖	
17	12 11	✓	✓		61.64	林聖	
104 18	1 19	✓			巡	林聖	
19	2 18	✓			巡	林聖	
20	3 11	✓			巡	林聖	
21	4 11	✓			巡	林聖	
22	5 3	✓			巡	林聖	
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：_____

電話：_____

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 24

24

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：張裕如
 水源類別：自來水

連絡電話：33931799
 設備管理人：張裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	10/17	✓			新機	林聖	
2	10/19	✓			巡檢	張建輝	
3	2/18	✓			巡檢	林聖	
4	3/11	✓	✓		巡檢	林聖	
5	4/11	✓			巡檢	林聖	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 （如：更換濾芯、管線消毒等）。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號25 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 金華國中 仁愛3F 連絡電話： _____
 設備負責人： 錢松處 設備管理人： 劉紹長
 水源類別： 自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1001	9/2	✓	✓		巡檢	林聖	
2	10/7	✓			巡檢	林聖	
3	11/11	✓			巡檢	李政偉	
4	12/11	✓	✓		61.64	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	李政偉	
6	2/18	✓			巡檢	張通瑞	
7	3/1	✓	✓		61.64	林聖	
8	4/11	✓			巡檢	林聖	
9	5/3	✓			巡檢	林聖	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位： 大安站
 電話： 2821-9000 * 200

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

項目 日期	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 26 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位： 金華國中
 設備負責人： 張裕如
 水源類別： 自來水

連絡電話： 33931799
 設備管理人： 張裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12/2				新機	林聖	
105	1/19	✓			巡檢	張裕如	
3	2/18	✓	✓		巡檢	張裕如	
4	3/11	✓			巡檢	張裕如	
5	4/11	✓			巡檢	張裕如	
6	5/3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾芯、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
 電話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
日期	6.0MPN/100ml		
月			
日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 27

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中

連絡電話：3399 1799

設備負責人：張務處

設備管理人：張小姐

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	10月10日	✓			巡檢	林聖	
2	11月11日	✓			巡檢	李政儒	
3	12月11日	✓	✓		6164	林聖	
105	1月19日	✓			巡檢	李政儒	
5	2月8日	✓			巡檢	張連發	
6	3月11日	✓	✓		6164	林聖	
7	4月11日	✓			巡檢	林聖	
8	5月3日	✓			巡檢	林聖	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容

(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：新生站

電話：2521-0000 X200

二、水質檢驗記錄

客服專線：(02)8295-9000

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	6.0MPN/100ml			
月				
日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

編號 28

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：魏裕如
水源類別：自來水

連絡電話：33931999
設備管理人：魏裕如

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105	12-2				新機	林聖	
105	1-19	✓			巡檢	李以修	
3	2-18	✓			巡檢	張建輝	
4	3-11	✓	✓		6164	林聖	
5	4-11	✓			巡檢	林聖	
6	5-3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電話：

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

編號 29

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
設備負責人：錢裕弘
水源類別：自來水

連絡電話：33931299
設備管理人：錢裕弘

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104	12-2				新機	林聖	
105	1-17	✓			64檢	李政偉	
3	2-8	✓			巡檢	張通輝	
4	3-11	✓	✓		6164	林政偉	
5	4-11	✓			巡檢	林政偉	
6	5-3	✓			巡檢	林聖	
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾心、管線消毒等)。
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：
電 話：

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	
日期	標準 6.0MPN/100ml			
月	日			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 30

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：金華國中
 設備負責人：總務
 水源類別：自來水

連絡電話：33931799
 設備管理人：楊德豪

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
103 1	8 8	✓			巡檢	陳永廷	
2	9 3	✓	✓		UF11左	陳永廷	
3	10 17	✓			巡檢	陳永廷	
4	11 10	✓			巡檢	陳永廷	
5	12 18	✓	✓		UF11右	陳永廷	
104 6	1 7	✓			巡	陳永廷	
7	2 4	✓			巡	陳永廷	
8	3 10	✓	✓		UF11左	楊德豪	
9	4 16	✓			巡檢	陳永廷	
10	5 4	✓			巡檢	陳永廷	
11	6 10	✓	✓		UF11右	陳永廷	
12	7 4	✓				楊德豪	
13	8 5	✓				楊德豪	
14	9 2	✓	✓		61.64	林聖	
15	10 7	✓			巡檢	林聖	
16	11 7	✓			巡檢	林聖	
17	12 11	✓	✓		61.64	林聖	
105 18	1 19	✓			巡檢	李以陽	
19	2 18	✓			巡檢	張俊豪	
20	4 11	✓			巡檢	林聖	
21	5 3	✓			巡檢	林聖	
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
 (如：更換濾心、管線消毒等)。
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：大甲
 電話：2521-9000

客服專線：(02)8295-9000

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。
 2.檢驗時應將檢體置於本表，並將檢驗結果填入。

賀眾牌

編號31

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：廣華國中

連絡電話：

設備負責人：

設備管理人：

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	2月18	✓			巡檢	張建輝	
2	4月11	✓			巡檢	林瑞華	
3	5月3	✓			巡檢	林聖	
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容。

(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000*200

賀眾牌

編號 32

飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

32

設備設置單位：

金華國中

連絡電話：

設備負責人：

總務

設備管理人：

水源類別：自來水

一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
103 1	8 8	✓			巡檢	侯美廷	
2	9 3	✓	✓		61.64	陳美廷	
3	10 17	✓			巡檢	陳美廷	
4	11 10	✓			巡檢	侯美廷	
5	12 18	✓	✓		61.64	侯美廷	
104 6	1 7	✓			巡檢	侯美廷	
7	2 4	✓			巡檢	侯美廷	
8	3 10	✓	✓		61.64	侯美廷	
9	4 16	✓			巡檢	侯美廷	
10	5 4	✓			巡檢	侯美廷	
11	6 10	✓	✓		61.64	侯美廷	
12	7 6				巡檢	楊經豪	
13	8 5	✓			巡檢	楊經豪	
14	9 2	✓	✓			林聖	
15	11 11	✓			巡檢	李政倫	
16	12 11	✓	✓		61.64	林聖	
105 17	1 19	✓	✓		巡檢	李政倫	
18	2 18	✓			巡檢	張丹輝	
19	3 15	✓	✓		61.64	林聖	
20	4 11	✓			巡檢	林聖	
21	5 3	✓			巡檢	林聖	
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容
(如：更換濾芯、管線消毒等)。

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

大華

電話：

2521-9000

二、水質檢驗記錄

客服專線：(02)8295-9000

項目	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準			
	6.0MPN/100ml			

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。

2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌

飲用水設備編號：金華國中
 設備設置單位：
 設備負責人：
 水源類別：自來水
 一、設備維護記錄：

登記使用有效日期：104年12月31日
 聯絡電話：0800-600-299
 設備管理人：#16 陳S
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司
 電話：(02)2832-2200 (20 線代表) #16 陳S

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
104年1月8日	保				王伯鈞	
104年2月4日	保				王伯鈞	
104年3月11日	保	汰心			王伯鈞	1.2
年4月2日	保				王伯鈞	
104年5月22日	保				王伯鈞	
年 月 日	保				王伯鈞	
年 月 日					鄭博微	
年 月 日					鄭博微	
年 月 日					鄭博微	
年 月 日	✓	✓			鄭博微	
年 月 日	✓				鄭博微	
年 月 日	✓				鄭博微	
年 月 日	✓	✓			王伯鈞	1.2
105年1月21日	✓				宋啟宏	
年 2月 22日	✓				林明倫	
年 3月 21日	✓	汰心			林明倫	
年 4月 6日	✓				王伯鈞	
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
日期	6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

- 註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。
 (1) 以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 (2) 非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3. 非屬指定公告之公私場所打*記號處免填。
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L